

Secretaria de
Estado da
Educação



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Referência: Processo nº 202200006012720

Interessado: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Assunto: Atendimento - Solicitação

DESPACHO Nº 21/2023/SEDUC/NUEP-16424

Versam os autos sobre a aquisição de Insumos, no eixo Tecnológico de Infraestrutura, para execução do Curso FIC - Pintor de Obras Imobiliárias, visando a qualificação de profissionais para exercerem a ocupação de Pintor de Obras Imobiliárias, a fim de promover a avaliação, aplicação e execução de técnicas de pintura nas superfícies requisitadas, priorizando a qualidade, prazos estabelecidos e normas de segurança do trabalho e proteção individual/coletiva. O Curso será oferecido aos Alunos que participam do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego PRONATEC-PRISIONAL, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no Termo de Referência.

Considerando que a empresa **M&G DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA**, inscrita no CNPJ 40.120.304/0001-07, foi a detentora do menor preço para os itens 01, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 44 e 45, conforme Ata de Sessão em aberto acostada nos autos, evento 000036427866;

Considerando que a empresa **EXCEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ 37.301.317/0001-78, foi a detentora do menor preço para os itens 02, 06, 13, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 39, 40 e 42, conforme Ata de Sessão em aberto acostada nos autos, evento 000036427866.

Considerando que as empresas supracitadas apresentaram as amostras, no prazo estabelecido, conforme determinado no item 13 do Edital.

Em atendimento ao Despacho **Nº 4064/2022 - SEDUC/GEL-05738** (000036427873) apresentamos análise e emissão de parecer:

1. **M&G DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA**, inscrita no CNPJ 40.120.304/0001-07 - Amostras: tens 01, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 44 e 45, conforme Ata, evento 000036427866

ITEM	ITEM	DETALHAMENTO DO ITEM	QUANT	PARECER
1	Bandeja para pintura	Material plástico, comprimento 35 cm, largura 28 cm	unidade	ATENDE O ESPECIFICADO
3	Desempenadeira	Em aço liso com cabo de madeira tamanho de 25,6x12cm	unidade	ATENDE O ESPECIFICADO
4	Desempenadeira	Em aço dentado com cabo plástico tamanho de 26x12cm	unidade	ATENDE O ESPECIFICADO
5	Capacete de segurança com viseira	Material polietileno alta densidade, características adicionais aba frontal/protetor auditivo e facial/tipo II	unidade	ATENDE O ESPECIFICADO
8	Espátula para canto externo	Indicado para aplicação de massa corrida, 200x85x60 mm, material metal, com cabo madeira.	unidade	ATENDE O ESPECIFICADO
9	Espátula	Aço inox, cabo de madeira 4"(polegada)	unidade	ATENDE O ESPECIFICADO
10	Fita crepe	Adevisa, branca 25mm X 50m)	unidade	ATENDE O ESPECIFICADO
11	Lixa de parede	material óxido alumínio, comprimento 275 mm, largura 225 mm, nº150	unidade	ATENDE O ESPECIFICADO
12	Lixa de parede	material óxido alumínio, comprimento 275 mm, largura 225 mm, nº60	unidade	ATENDE O ESPECIFICADO
14	Lixa de parede	material óxido alumínio, comprimento 275 mm, largura 225 mm, nº180	unidade	ATENDE O ESPECIFICADO

15	Lona	Plástica, espessura 0,20 mm, largura 6 m, comprimento 100 m, cor preta, aplicação proteção pisos e outros materiais em reformas.	rolo	ATENDE O ESPECIFICADO
16	Pincel para pintura	Material cerdas pelo orelha de boi, tipo cabo curto, tamanho 3, formas retangular, material cabo de madeira, características adicionais com virola aço estanhado	unidade	ATENDE O ESPECIFICADO
18	Pincel para pintura	Material cerdas pelo orelha de boi, tipo cabo curto, tamanho 2 ½, formas retangular, material cabo de madeira, características adicionais com virola aço estanhado	unidade	ATENDE O ESPECIFICADO
20	Broxa retangular	Para pintura retangular; com cerdas em monofilamento bicolor; medida aproximadas de 8 cm x 18 cm; corpo produzido em polipropileno; cabo ergonômico e conectável à linha de prolongadores; indicada para pintura com cal e limpeza de superfícies	unidade	ATENDE O ESPECIFICADO
23	Rolo anti respingo 23 cm	Rolo para pintura de lã sintética; anti-respingo (antigotas); comprimento: 230 mm; altura da lã não inferior 9 mm; com cabo plástico anatômico com suporte em aço galvanizado; para uso em pintura com tinta látex ou acrílica.	unidade	ATENDE O ESPECIFICADO
24	Rolo lã de carneiro 23 cm	Rolo de lã de carneiro natural; comprimento: 230 mm; altura de lã não inferior a 22 mm; com cabo plástico anatômico com suporte em aço galvanizado; para uso em diversos tipos de aplicação de tintas em superfícies	unidade	ATENDE O ESPECIFICADO
25	Rolo de espuma 23 cm	Rolo de espuma amarela 100% poliéster e com densidade de 30 kg/m³; medindo 230 mm, com cabo plástico anatômico com suporte em aço galvanizado; para uso em diversos tipos de aplicação de tintas em superfícies lisas em geral	unidade	ATENDE O ESPECIFICADO
28	Vassoura	Material cerdas piaçava, material cabo de madeira, material cepa de madeira, comprimento cepa 40cm, comprimento cerdas mínimo 9cm, características adicionais com cabo rosqueado tipo gari	unidade	ATENDE O ESPECIFICADO
29	Luva latex	Material látex natural, tamanho G, uso multuoso.	unidade	ATENDE O ESPECIFICADO
30	Óculos de proteção	Material armação policarbonato, tipo proteção lateral/frontal, lente anti-risco, cor lente incolor, aplicação proteção geral, característica adicionais com haste dobrável e regulável.	unidade	ATENDE O ESPECIFICADO
31	Gesso Pct de 5Kg	Indicado para reparo em parede de gesso acartonado, com guia R70mm em perfilado de aço zincado para travamento e estruturação de portas e janelas.	pacote	ATENDE O ESPECIFICADO
32	Botina EPI segurança	Cabedal confeccionado em couro lixado relax 17/19 linhas, dorso acolchoado e elástico na lateral, forração da gáspea com material de não tecido dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, planilha de montagem em e.v.a conforto costurada com sistema strobel, sobrepalmilha sofsystem em eva soft com espessura de 4mm, tamanho 40	unidade	ATENDE O ESPECIFICADO
33	Botina EPI segurança	Cabedal confeccionado em couro lixado relax 17/19 linhas, dorso acolchoado e elástico na lateral, forração da gáspea com material de não tecido dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, planilha de montagem em e.v.a conforto costurada com sistema strobel, sobrepalmilha sofsystem em eva soft com espessura de 4mm, tamanho 42	unidade	ATENDE O ESPECIFICADO
34	Botina EPI segurança	Cabedal confeccionado em couro lixado relax 17/19 linhas, dorso acolchoado e elástico na lateral, forração da gáspea com material de não tecido dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, planilha de montagem em e.v.a conforto costurada com sistema strobel, sobrepalmilha sofsystem em eva soft com espessura de 4mm, tamanho 44	unidade	ATENDE O ESPECIFICADO
35	Resina acrílica	Revestimento textura, tipo grafiato, cor branca, superfície aplicação alvenaria, método aplicação desempenadeira aço e rolo, rendimento 4 a 6 por m2/l, lata com 24kg ou 25kg.	lata	ATENDE O ESPECIFICADO
36	Lápis carpinteiro	Lápis de carpintaria; de madeira; medindo 180 mm de comprimento x 17 mm de largura x 10 mm de altura; no formato retangular.	caixa	ATENDE O ESPECIFICADO
37	Metro de madeira	Metro dobrável, material madeira, tipo graduação, comprimento 2m, tipo sistema medição decimal e inglês.	unidade	ATENDE O ESPECIFICADO
41	Trena	Trena de aço 10m x 25mm	lata	ATENDE O ESPECIFICADO
43	Tinta acrílica	Acrílica semi brilho, acabamento semi brilho, para aplicação em paredes externas e internas, com rendimento de até 320m2, cor branco gelo, lata com 18l.	lata	ATENDE O ESPECIFICADO
44	Tinta acrílica	Acrílica semi brilho, acabamento semi brilho, para aplicação em paredes externas e internas, com rendimento de até 320m2, cor palha, lata com 18l.	lata	ATENDE O ESPECIFICADO
45	Thinner	galão com 5 litros, indicado para diluição e limpeza de ferramentas	lata	ATENDE O ESPECIFICADO

2. EXCEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 37.301.317/0001-78- Amostra: itens 02, 06, 13, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 39, 40 e 42, conforme Ata de Sessão em aberto acostada nos autos, evento 000036427866

ITEM	ITEM	DETALHAMENTO DO ITEM	QUANT	PARECER
2	Caçamba para pintura	Fabricada em plástico super-resistente, 14 litros	unidade	ATENDE O ESPECIFICADO
6	Diluyente de tinta	frasco com capacidade de 900 ml, indicado para diluição de tintas	lata	ATENDE O ESPECIFICADO
13	Lixa de parede	material óxido alumínio, comprimento 275 mm, largura 225 mm, nº80	unidade	ATENDE O ESPECIFICADO
17	Pincel para pintura	Material cerdas pelo orelha de boi, tipo cabo curto, tamanho 2, formas retangular, material cabo de madeira, características adicionais com virola aço estanhado	unidade	ATENDE O ESPECIFICADO
19	Pincel para pintura	Material cerdas pelo orelha de boi, tipo cabo curto, tamanho 4, formas retangular, material cabo de madeira, características adicionais com virola aço estanhado	unidade	ATENDE O ESPECIFICADO
21	Massa acrílica 18l	Massa complementar para pintura de edificações, acabamento: fosco e liso; cor: branco; composição em resina à base de dispersão aquosa, uso em superfícies externas e internas; baixo odor; aplicável sobre reboco, gesso, fibrocimento etc.	lata	ATENDE O ESPECIFICADO
22	Massa corrida PVA 18l	Composição básica resina acrílica, solubilidade água, aplicação imperfeição para superfície externa e interna, com método de aplicação com espátula e desempenadeira. Branco fosco	lata	ATENDE O ESPECIFICADO
26	Extensor para rolo de pintura	Cabo extensor para pintura de 2 metros; tipo extensor telescópico; material: aço metálico revestido em plástico com adaptador	unidade	ATENDE O ESPECIFICADO
27	Selador acrílico 18l	Selador/fundo preparador, aplicação superfície alvenaria, cor branca, acabamento fosco, método aplicação rolo, pincel, pistola ou boneca.	lata	ATENDE O ESPECIFICADO
39	Tinta acrílica	Látex a base de resina acrílica, acabamento fosco, lata com 18 litros, linha premium, uso interno e externo, rendimento mínimo teórico: 330 m ² / demão/ 18 litros em superfícies lisas; secagem ao toque 30 min, entre demãos 4 horas, final 4 horas, branco gelo.	lata	ATENDE O ESPECIFICADO
40	Tinta acrílica	Látex a base de resina acrílica, acabamento fosco, lata com 18 litros, linha premium, uso interno e externo, rendimento mínimo teórico: 330 m ² / demão/ 18 litros em superfícies lisas; secagem ao toque 30 min, entre demãos 4 horas, final 4 horas, cor concreto.	lata	ATENDE O ESPECIFICADO
42	Tinta acrílica	Acabamento fosco, indicado para área exterior e interior, linha premium, lata de 18 litros, cor cinza.	lata	ATENDE O ESPECIFICADO
46	Textura Acrílica 25 Kg	Indicado para exterior e interior, acabamento textura lisa, qualidade premium, lavável, cor branco, rendimento Lata 25 kg: 17 m ² a 25 m ² por demão, tempo de secagem seis horas.	lata	ATENDE O ESPECIFICADO
47	Textura Acrílica 25 Kg	Tipo grafiato, cor branca, superfície aplicação alvenaria, método aplicação desempenadeira aço e rolo, rendimento 4 a 6 metros.	lata	ATENDE O ESPECIFICADO

Retornem-se os autos à Gerência de Licitação para prosseguimento.

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO (A) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, ao(s) 17 dia(s) do mês de janeiro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **NOEMI DE VASCONCELOS, Analista de Processos**, em 17/01/2023, às 10:12, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ANDREI PIRES DE ALCANTARA, Gerente**, em 17/01/2023, às 10:17, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000037034030** e o código CRC **F8CE22A5**.



Referência: Processo nº 202200006012720



SEI 000037034030