Goiânia - GO, 26 de Dezembro de 2023

À
Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte de Goiás- SEDUCE Av. Anhanguera 7171 Qd.R-1, Lt. 26 - Setor Oeste
CEP: 74110010 GOIÂNIA - GO

Referência: Pregão Eletrônico Nº 27/2023 Processo Nº 2023.0000.602.8660
Data de Abertura dia 26/12/2023 às 09:00
Atendendo a licitação em referência apresentamos a seguir nossa proposta.

Condições gerais da proposta:
Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias | Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias
Local de Entrega: Almoxarifado desta secretaria, sito á Avenida Perimetral Norte, nº 2.859, QD. 01, Lotes 02 e 03, Galpão 07 e 08, Goiazém Armazéns Gerais Transportes e Logistica, Setor Vila João Vaz.
Pagamento: 30 (trinta) dias
Garantia: Os produtos possuem garantia de 12(doze) meses contra defeitos de fabricação, exceto contra o uso ou armazenamento inadequado, conforme Código de Defesa do Consumidor.

Banco(s) para depósito:

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:
BANCO: SICOOB – 756 AGÊNCIA: 5004-0
C/C: 105077-0

Dados do Produto					Proposta com ICMS		Proposta sem ICMS	
Item	Qtd.	Marca	Modelo	Descrição	Unitário com ICMS	Total com ICMS	Unitário sem ICMS	Total sem ICMS
01	61	Frahm	CLA 1550 DPB LT	CAIXA AMPLIFICADA 15" 1000W (AMPLA CONCORRÊNCIA) Amplificador : Classe D Máximo SPL: 126dB Cobertura (Nominal -6 dB): H 90º Cobertura (Nominal -6 dB): V 60” LF transdutor: Woofer de 15” EVS-15K (30 cm) HF transdutor: Driver de titânio de 1,5" DH-1K Tipo de conector: 2 x XLR/Plo TRS combo Jack, 1 x P2 entrada auxiliar (3,5 mm) e 1 x XLR ligação de saída Material do gabinete: Polipropilen	R$ 4.317,00	R$ 263.337,00	R$ 3.842,13	R$ 234.369,93
09	774	JWL	U-585	Microfone sem Fio Mão Duplo (AMPLA CONCORRÊNCIA) - Microfone inâmico/Unidirecional Faixa de Frequência: 619— 768 MHz Estabilidade da Frequência: +/- 0.005% Alcance dinâmico:> 100 dB T.D.H <0.5% Frequência de resposta: 40Hz — 20Hz Saída de áudio: XLR 0-500mV. Acompanha 2 microfones Funciona até 100 m de distancia em ambientes abertos Até 10 horas de utilização com baterias AA Controle de frequência no microfone	R$ 1.185,32	R$ 917.437,68	R$ 1.054,93	R$ 816.519,54

11	43	Peinng	PEI-K091	Microfone Lapela (AMPLA CONCORRÊNCIA) Conexão USB Tipo C Alta Qualidade Omni-Direcional voz Clara e Ótima Captação Captação 360 Graus Longo Alcance 20-30 metros Plug-And-Play Bateria com atê 5h de duração Mão Livre Um grampo giratório de 360 graus para grampeá-lo ao colar, ao laço ou ao bolso facilmente Compatível com diversos modelos de celulares Android e Tablet Frequência: 2.4GHz Tensão de entrada: DC4.B - 5.4v Conexao: USB Tipo C Cor: Preto Capacidade Bateria: 80mAh Distância de transmissão: 30-50 metros Tamanho do microfone: 62*23*28mm Peso do Microfone: 7g Tamanho do receptor: 45*27*7mm Peso do receptor: 4g Faixa de frequência: 20hz-20khz Sensibilidade:-30db 11db SNR: >60dB Impedância: <= 2.2k ohm	R$ 1.160,99	R$ 49.922,57	R$ 1.033,28	R$ 44.431,09

17	19	Pentacústica	PM-2.2	Gerenciador P/AC Pentacustica PM-2.2 (AMPLA CONCORRÊNCIA) Leitura da rede elétrica realizada por chip dedicado de alta precisão. Análise da voltagem, frequência da rede elétrica, temperatura do meio e funcionalidades do sistema realizada por processador digital de alta performance. Grandezas elétricas, temperatura, configurações e informações do sistema mostradas num display LCD. Entrada na traseira por conector CEE-32A, 3 polos, macho, 220V (azul). Faixa de operação de 75V a 330V, 4OHz a 120Hz. Corrente máxima permitida na entrada de 40Arms e 200Apico por até 1s. Saídas: Quatro tomadas NBR, 3 polos, 20A com capacidade individual de 20Arms e 60Apico por até 1s. Proteções contra transientes eléricos capaz de suportar até 7,5 kA. Proteção via software configuráveis conra subtensão (sag), sobretensão (Swell), desvio de frequência e sobreaqueciemento indireto Proteção via software permantentes contra interrupção, sub e sobretensões extremas (X-Sag e X-Swell). Proteção permantente e não destrutiva contra ligação em voltagem de 380V. Acionamento e desligamento das saídas através de relés de alta	R$ 4.268,17	R$ 81.095,23	R$ 3.798,67	R$ 72.174,75

				corrente disparados por ”zerocrossing”. Sequenciadores de acionamento e desligamento com tempos ajustàveis de forma independente entre 0s e 4s. Tensões de referência para as proteções, configuráveis em 220V, 208V a 220V, 208V a 240V. Frequência de referência configurável em 50Hz ou 60Hz. Limite para proteção de temperatura configurável em 55*C, 65*C, 75*C ou 85*C. Armazena os máximos e mínimos da voltagem, frequência e temperatura. Possibilidade de sequenciar o acionamento entre vários gerenciadores de energia da linha PM. Construído em chassi de aço inox, isolação Classe I e grau de proteção IP-2X adequado para a fixação em racks 19". Altura de 88mm (2 unidades de rack), Largura de 480mm (19”), ocupa l26mm de profundidade do rack mais o espaço para os plugues e cabos				

21	9	Ledwave	Ledwave	Painel de Led 4x2M C/ Suporte de Fixação (AMPLA CONCORRÊNCIA) Painel total ful matriz- controle individual de cada pixel; Espaçamento entre pixels de 06 (P-06); Painel com pixels RGB DIP ou SMD de alto brilho, garantindo excelente contraste; Sensor de temperatura integrado; 256 níveis diferentes de brilho; Uniformidade de brilho do display maior que 97%; IP 67 na parte frontal e IP 65 na porta traseira; Controle de brilho com 255 níveis pré-definidos; Fonte de alimentação; Frequência de trabalho: 50/60 Hz 6%; Consumo nominal por m²: 350 W; Consumo máximo por m²: 750 W Software sem licença, podendo ser instalado em vários hardwares; Três tipos de comunicação: local, Ethernet e Wifi Fornecimento de todo cabeamento, acessórios e insumos para instalação e perfeito funcionamento do sistema, tais como gabinetes; suportes de fixaçâo; módulos de LED; fontes de alimentação elétrica; unidades de controle e envio de vídeo, unidades de comunicação, máscaras; distribuidores; rack de equipamentos; quadro de distribuiçao de força; cabos e conexões; acabamentos; softwares e licenças. Fornecimento de suporte de fixaçáo	R$ 84.904,50	R$ 764.140,50	R$ 75.565,01	R$ 680.085,05

				especial autoponante, dotado de rodízios com travas, confeccionado em aço ou alumínio com pintura eletroestàtica na cor preta; com todos os acessórios e acabamentos, que suporte o peso do painel de LED, equipamentos e demais acessórios.				
26	17250	Frahm	Caixa-Kit Professor	Amplificador de Voz Portátil (AMPLA CONCORRÊNCIA) Potência de Saída: Potência de saída de cerca de 10 a 15 watts. Suficiente para amplificar a voz	R$ 532,67	R$ 9.188.557,50	R$ 474,08	R$ 8.177.816,18

				do professor em uma sala de aula média a grande. Microfone: O amplificador deve incluir um microfone de cabeça (headset). Impedância de Saída: A impedância de saída do amplificador deve ser compatível com os alto-falantes ou fones de ouvido que serão usados, para evitar distorção de áudio. Entradas e Saídas: Verifique as opções de entrada, como entradas de microfone e entradas de linha para conectar fontes de áudio adicionais, como reprodutores de música. As saídas podem incluir conexões para alto-falantes externos Controles de volume e Equalização: Deve haver controles de volume para ajustar a intensidade do som amplificado, bem como controles de equalização para ajustar a qualidade do som. Bateria ou Fonte de Alimentação: Amplificador deverá ser alimentado por bateria recarregável para uso móvel, bem como se ele ser alimentado por adaptador de energia para uso em sala de aula. Autonomia da Bateria: De 6 a 8 horas; Portabilidade e Design Ergonômico: Considere o tamanho e o peso do amplíficador, bem como ele deve possuir uma alça ou sistema de transporte que facilita o transpone. O			

				design ergonômico é importante para o conforto do professor durante o uso. Durabilidade e Construção: Resistente a danos e adequado para uso diário em ambiente escolar. Recursos Adicionais: Incluir recursos como gravação de áudio, reprodutor de música integrado, conectividade Bluetooth.				
Valores Totais:						R$ 11.264.490,48		R$ 10.025.396,53

Valor total com ICMS: R$ 11.264.490,48 (onze milhões duzentos e sessenta e quatro mil e quatrocentos e noventa reais e quarenta e oito centavos)

Valor total sem ICMS: R$ 10.025.396,53 (dez milhões e vinte e cinco mil e trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e três reais)

- Optante Simples: ( ) Sim (x) Não

- Convênio ICMS? ( ) Sim (x) Não

- Alíquota ICMS: 11% (onze por cento)

- Declaro que nesta Proposta de Preços observou-se a aplicação do inciso XCI do artigo 6º do Anexo IX do Regulamento do Código Tributário do Estadual de Goiás (RCTE), revigorado pelo artigo 3º do Decreto Estadual n. 7.569/2012, que trata da isenção do ICMS nas operações e prestação internas, relativas à aquisição de bem, mercadoria e serviço por órgãos da Administração Pública Estadual, ficando mantido o crédito (Convênio ICMS 26/03).

- Declaro que nesta Proposta de Preços estão inclusos todos os demais tributos, encargos sociais e trabalhistas, custos e direitos indiretos, embalagens, seguro, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam

recair sobre o fornecimento do objeto da presente aquisição e/ou serviço e que estou de acordo com todas as normas pertinentes à matéria.

- Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

- Declaro que os sócios e acionistas não estão enquadrados em nenhuma das vedações contidas no art. 9ª da Lei n.º 8.666/93, ou seja, não há impedimento de contratar com a Administração Pública.

- Dados signatário contrato: Paulo Sérgio Roriz, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 141204 DGPC/GO, inscrito no CPF nº 101.014.201-10, residente e domiciliado na cidade de Goiânia/GO, E-mail rorizweb@roriz.com.br .

Goiânia, 26 de dezembro de 2023.

PAULO SERGIO RORIZ:10101420110

Assinado de forma digital por PAULO SERGIO RORIZ:10101420110
Dados: 2023.12.22 10:56:35 -03'00'

Paulo Sérgio Roriz
Administrador
Roriz Comércio e Importação LTDA
CNPJ 08.979.527/0001-11